

Charge Station Catalog 2024



MOUSAVIHA
Creative Art Developers

www.mousaviha.com

استندهای شارژ موبایل

رنگبندی:

بالای تمامی استندها لوگو یا نشان شما اجرا خواهد شد.

رنگ‌های اختصاصی (زرد، قرمز، سبز، سبزآبی، آبی روشن) برای سفارشات بالای ۵ عدد امکان پذیر است.

محل درج لوگو، طبقات، پلاک‌های شارژ و محل پوستر در مدل‌های تبلیغاتی به صورت پشت نوردار هستند.

چاپ اولین لوگو و پوستر تبلیغاتی شما روی قیمت محصول محاسبه شده است.

★ کلیه حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به شرکت موسویها است و هر نوع کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.

P-1480



P-1270



P-1060



P-1880



P-1870



P-1860



G-1250



G-1050



S-1240



C-1230



C-1026



P-2086



P-2084



P-2082



G-1850



G-1760



S-1840



C-1830



C-1630



استند شارژ موبایل 1026

استند شارژ دیواری

مدل : C-1026

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۰۶ سانتیمتر، پهنا ۲۶ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،


عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۶ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۶.۵ در ۱۶.۵ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۶۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: C 1026

WALL CHARGER

Wall mobile charging stand 60w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 4 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 106 cm, Width 26 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 16.5 cm x 16.5 cm Weight: 6 Kg

Quick and easy replacement of parts



C 10-26

2 IOS charger
2 Android charger
2 Type C charger
with your own business logo
international code: 228225986291026

MousavihaCompany
Tehran, Iran



C-1230 wall mobile charger



استند شارژ دیواری
مدل : C-1230

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر
 - ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع
 - ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع
- منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی
دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع
جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک
جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار
جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور
پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی
(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)
ابعاد: ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر، پهنا ۳۱ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،
عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۸ کیلوگرم
ابعاد محل درج لوگو ۱۸.۶ در ۲۲.۶ سانتیمتر
مصرف درحداکثر توان ۸۰ وات
منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.
همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.

MODEL: C 1230

WALL CHARGER

Wall mobile charging stand 80w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 125 cm, Width 31 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 18.6 cm x 22.6 cm Weight: 8 Kg

Quick and easy replacement of parts



C 12-30

2 IOS charger

2 Android charger

4 Type C charger

with your own business logo

international code: 228225986291230



Mousaviha Company
Tehran, Iran



استند شارژ موبایل 1630

استند شارژ ایستاده mini

مدل : C-1630

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر، پهنا ۲۹ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۸ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۲۲ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۶۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: C 1630

OFFICE CHARGING STAND

Mobile charging station 60w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 4 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 160 cm, Width 29 cm, Depth 7 cm,

Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 14 cm x 22 cm

Weight: 18 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1830

استند شارژ موبایل سازمانی
مدل : C-1830

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۳۱ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،


عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۸ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۸.۶ در ۲۲.۶ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



2282250986291830



MODEL: C 1830

PHONE CHARGING STAND

Mobile charging station 85w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)


Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 31 cm, Depth 7 cm, Depth
with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit logo
place

Logo size: 18.6 cm x 22.6 cm Weight: 18 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1240

wall mobile charger

استند شارژ دیواری

مدل : S-1240

دارای ۱۲ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۴ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۶ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر، پهنا ۴۸ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۲ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۲۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: S 1240

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 120w

12 Socket

2 IOS Socket + 4 Android Socket + 6 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 125 cm, Width 48 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 12 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1840

ایستگاه شارژ موبایل سازمانی
مدل : S-1840

دارای ۱۲ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۴ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۶ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۴۸ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،


عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۲۲ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۲۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: S 1840

PHONE CHARGING STAND

Mobile charging station 125w

12 Socket

2 IOS Socket + 4 Android Socket + 6 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 48 cm, Depth 7 cm, Depth
with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit logo
place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 22 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1050

استند شارژ دیواری با جابروشوری
مدل : G-1050

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۰۶ سانتیمتر، پهنا ۴۸ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۰ کیلوگرم


دارای ۲ جابروشوری (مناسب بروشور سه لتی)

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۳۲ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۶۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: G 1050

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 60w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 4 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 106 cm, Width 48 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 32 cm Weight: 10 Kg

2 brochure shelves: 14 cm x 22 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1250

استند شارژ دیواری با جابروشوری
مدل : G-1250

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر، پهنا ۴۸ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۲ کیلوگرم


دارای ۳ جابروشوری (مناسب بروشور سه لته)

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: G 1250

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 80w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 125 cm, Width 48 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.


Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 12 Kg

3 brochure shelves: 14 cm x 22 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1850

ایستگاه شارژ با جابروشوری
مدل : G-1850

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۴۸ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۲۲ کیلوگرم


دارای ۳ جابروشوری (مناسب بروشور سه لته)

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: G 1850

PHONE CHARGING STAND

Mobile charging station 85w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 48 cm, Depth 7 cm,

Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 22 Kg

3 brochure shelves: 22 cm x 14 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1060

استند شارژ دیواری تبلیغاتی

مدل : P-1060

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۱۴ سانتیمتر، پهنا ۸۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۹ سانتیمتر وزن : ۹ کیلوگرم


ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۶۰ در ۹۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۶۰ سانتیمتر

مصرف در حداکثر توان ۱۰۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



2413100986291060

MODEL: P 1060

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 100w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 114 cm, Width 84 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 19 cm.


Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 60 cm Weight: 9 Kg

Lightbox size: 60 cm x 90 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1270

استند شارژ دیواری تبلیغاتی

مدل : P-1270

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۲۴ سانتیمتر، پهنا ۹۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۹ سانتیمتر وزن : ۹ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۰۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.

Backlit place of Logo



2413100986291270

MODEL: P 1270

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 100w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 124 cm, Width 94 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 19 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 9 Kg

Lightbox size: 70 cm x 100 cm

Quick and easy replacement of parts




One Side
Two Sides

P 1860
P 1862

P 1870
P 1872

P 1880
P 1882



استند شارژ موبایل 1860

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-1860

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۸۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۴۲ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۶۰ در ۹۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۶۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۲۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



2413100986291860



MODEL: P 1860

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 125w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 84 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place. in conjunction with Anodized aluminum
frame Light Box - UV printing on Textile

Logo size: 60 cm x 14 cm Weight: 42 Kg

Lightbox size: 60 cm x 90 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1870

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-1870

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۱۰۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۴۶ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف در حداکثر توان ۱۵۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: P 1870

ADVERTISING CHARGING STAND

Mobile charging station 150w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),

MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 104 cm, Depth 11 cm,

Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 46 Kg

Lightbox size: 70 cm x 100 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 2082

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-2082

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۲۰۳ سانتیمتر، پهنا ۱۱۰ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۵۸ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۸۰ در ۱۲۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف در حداکثر توان ۱۸۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



2413100986292082

MODEL: P 2082

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 180w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 203 cm, Width 110 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.


Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 58 Kg

Lightbox size: 80 cm x 120 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 2084

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-2084

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع

جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۲۰۳ سانتیمتر، پهنا ۱۱۰ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۵۸ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۸۰ در ۱۴۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۲۲۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.



MODEL: P 2084

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 220w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 203 cm, Width 110 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.


Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 58 Kg


Lightbox size: 80 cm x 140 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 2086

استند شارژ دیواری با جابروشوری
مدل : P-2086



- دارای ۸ منبع شارژ موبایل
- ۲ - سوکت آی او اس ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر
- ۴ - سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع
- ۶ - سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع
- منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی
- دارای قابلیت شارژ سریع و فوق سریع
- جنس استراکچر محصول: فلزی با پوشش رنگ استاتیک
- جنس پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار
- جنس طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور
- پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی (نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و...)
- ابعاد: ارتفاع ۲۰۳ سانتیمتر، پهنا ۱۱۰ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،
- عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۵۸ کیلوگرم
- ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۸۰ در ۱۵۸ سانتیمتر
- ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر
- مصرف درحداکثر توان ۲۴۰ وات
- منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.
- همه محصولات این شرکت دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر می باشند.

MODEL: P 2086

ADVERTISING CHARGING STAND

Mobile charging station 240w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel


Size: Height 203 cm, Width 110 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)
backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 58 Kg


Lightbox size: 80 cm x 158 cm

Quick and easy replacement of parts




One Side
Two Sides


P 1060



P 1270



P 1480




V 1290



G 1360



G 1052



G 1050




C 1026



C 1230



C 1830
C 1832




C 1630
C 1632




One Side
Two Sides


P 1860
P 1862




P 1870
P 1872



P 1880
P 1882




V 1890
V 1892



G 1260



G 1250




S 1240




One Side
Two Sides


P 2082
P 2282




P 2084
P 2284




P 2086
P 2286




E 1960
E 1962



G 1760
G 1762



G 1850
G 1852



S 1840
S 1842



MOUSAVIHA COMPANY

The collection began its activities in 1995 under the name of the Association of Creative Designers and the MousavihaGallery in West Macedonia. He began his career in industrial design, art production, frescoes, wood products, musical instruments, boards, stands and advertising structures. Mousaviha moved to Tehran in 2000 after holding an art exhibition and contracting a replica project. Mousaviha contracted to design, execute and manage many projects. After two decades of working and collaborating with artists, industry pioneers, engineers and architects, Mousaviha established creative and innovative designers with the goal of designing new ideas and new producing and unique products. Mousaviha cares about adhering to the technical principles of engineering and maintaining quality in his products.

Socket Ios+3 Socket Android+2 Socket Type C
Input : 220V , 50-60 Hz , 5A
Ios Output : 5.1V , 2.4A
Android Normal Output : 5.5V , 2A
Android Fast Output : 9V , 1.6A , 11V , 1.4A
Type C Output : 5V , 3A or 9V , 2.7A & 11V , 2.2A

Fast charge at 4 or 5 socket OTG wire.
The body of composite panel in different colors.
Internal sticker of metal profile.
Bright charging dash (shine floor).
Anodized aluminum frame Light Box
Power of Light Box : 120W , 10A , 12V

Wall Charge Mobile Statione

Lightbox Size	Barcode	Wight	Serial	Model
	2282250986291026	6	C	1026
	2282250986291230	8	C	1230
	2282250986291050	10	G	1050
	2282250986291052	10/5	G	1052
	2282250986291360	12	G	1360
	2282250986291250	12	G	1250
	2282250986291240	12	S	1240
	2282250986291260	12	G	1260
90X60	2413100986291060	9	P	1060
100X70	2413100986291270	11	P	1270
120X80	2413100986291480	14	P	1480
Charge Stand (one side)				
	2282250986291630	18	C	1630
	2282250986291830	18	C	1830
	2282250986291840	18	S	1840
	2282250986291850	22	G	1850
	2282250986291860	42	P	1860
	2282250986291870	46	P	1870
90X60	2413100986291880	50	P	1880
100X70	2413100986291890	40	G	1890
120X80	2413100986291760	38	G	1760
120X80	2413100986292082	58	P	2082
140X80	2413100986292084	58	P	2084
158X80	2413100986292086	58	P	2086
Charge stand (Two Sides)				
	2282250986291632	24	C	1632
	2282250986291832	20	C	1832
	2282250986291842	31	S	1842
	2282250986291852	30	G	1852
	2282250986291762	34	G	1762
	2282250986291962	38	G	1962
90X60, 2	2413100986291862	48	P	1862
100X70, 2	2413100986291872	51	P	1872
120X80, 2	2413100986291882	54	P	1882
120X80, 2	2413100986292282	64	P	2282
140X80, 2	2413100986292284	64	P	2284
158X80, 2	2413100986292286	64	P	2286



MOUSAVIHA
Creative Art Developers
www.mousaviha.com

Contact Us

	www.mousaviha.com		(+98) 939 370 2725	Whatsapp & Telegram
	info@ mousaviha.com		(+98) 902 370 2725	Technical Manager
	mousavihacompany		(+98) 990 370 2725	Industrial Designer
	(+98) 21 46844976		(+98) 920 370 2725	Graphic Designer
	(+98) 21 46844968		(+98) 916 370 2725	Financial Manager
	(+98) 21 46845279		(+98) 912 370 2725	CEO

No. 9, Golhaye sharghi alley, Fajr. ST, Next to Iranian complex,
20th Km of Lashgari highway, Tehran, Iran