

Charge Station Catalog 2025



MOUSAVIHA
Creative Art Developers

www.mousaviha.com

استندهای شارژ موبایل

رنگبندی:

بالای تمامی استندها لوگو یا نشان شما اجرا خواهد شد.

رنگهای اختصاصی (زرد، قرمز، سبز، سبزیابی، آبی روشن) برای سفارشات بالای ۳ عدد امکان پذیر است.

محل درج لوگو، طبقات، پلاکهای شارژ و محل پوستر در مدل های تبلیغاتی به صورت پشت نوردار هستند.

بعضی از استندهای شارژ موبایل پایه دار به صورت دوطرفه نیز سفارش گرفته می شوند.

چاپ اولین لوگو و پوستر تبلیغاتی شما روی قیمت محصول محاسبه شده است.

P-1480



P-1270



P-1060



P-1880



P-1870



P-1860



G-1250



G-1050



S-1240



C-1230



C-1026



P-2086



P-2084



P-2082



G-1850



G-1760



S-1840



C-1830




C-1630



استند شارژ موبایل 1026

استند شارژ دیواری

مدل : C-1026



- دارای ۶ منبع شارژ موبایل
- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات
- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع
- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع
- منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی
- دارای قابلیت شارژ سریع
- استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک
- پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار
- طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور
- پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی (نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)
- ابعاد: ارتفاع ۱۰۵ سانتیمتر، پهنا ۲۵ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،
- عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۸.۶ کیلوگرم
- ابعاد محل درج لوگو ۱۶.۵ در ۱۶.۵ سانتیمتر
- مصرف درحداکثر توان ۶۰ وات
- منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.
- همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.

MODEL: C 1026

WALL CHARGER

Wall mobile charging stand 60w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 4 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 105 cm, Width 25 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 16.5 cm x 16.5 cm Weight: 8.6 Kg

Quick and easy replacement of parts



C-1230 wall mobile charger



228250986291230

استند شارژ دیواری

مدل : C-1230

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر، پهنا ۳۱ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۱ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۸.۶ در ۲۲.۶ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.

MODEL: C 1230

WALL CHARGER

Wall mobile charging stand 80w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 125 cm, Width 31 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 18.6 cm x 22.6 cm Weight: 11 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1830

استند شارژ موبایل سازمانی

مدل : C-1830

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۳۱ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،


عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۲۲ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۸.۶ در ۲۲.۶ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



MODEL: C 1830

PHONE CHARGING STAND Mobile charging station 85w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 31 cm, Depth 7 cm, Depth
with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit logo
place

Logo size: 18.6 cm x 22.6 cm Weight: 22 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1630

استند شارژ ایستاده mini

مدل : C-1630

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر، پهنا ۲۷.۵ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،


عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۸ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۲۲ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۶۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



228225986291630

MODEL: C 1630

OFFICE CHARGING STAND Mobile charging station 60w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 4 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 160 cm, Width 29 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 14 cm x 22 cm Weight: 18 Kg

Quick and easy replacement of parts



wall mobile charger

استند شارژ دیواری

مدل : S-1240



- دارای ۱۲ منبع شارژ موبایل
- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات
- ۴ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع
- ۶ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع
- منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی
- دارای قابلیت شارژ سریع
- استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک
- پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار
- طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور
- پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی (نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)
- ابعاد: ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر، پهنا ۵۲ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،
- عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۴ کیلوگرم
- ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر
- مصرف درحداکثر توان ۱۲۰ وات
- منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.
- همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.

MODEL: S 1240

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 120w

12 Socket

4 IOS Socket + 2 Android Socket + 6 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 125 cm, Width 52 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 40 cm Weight: 14 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1840

ایستگاه شارژ موبایل سازمانی
مدل : S-1840

دارای ۱۲ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۴ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۶ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۵۲ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،


عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۲۸ کیلوگرم

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۲۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



MODEL: S 1840

PHONE CHARGING STAND

Mobile charging station 125w

12 Socket

4 IOS Socket + 2 Android Socket + 6 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 52 cm, Depth 7 cm, Depth
with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit logo
place


Logo size: 14 cm x 40 cm Weight: 28 Kg

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1050

استند شارژ دیواری با جابروشوری
مدل : G-1050



دارای ۶ منبع شارژ موبایل
۲ - سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات
۲ - سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع
۲ - سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع
منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی
دارای قابلیت شارژ سریع
استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک
پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار
طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور
پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی
(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)
ابعاد: ارتفاع ۱۰۵ سانتیمتر، پهنا ۴۸ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،
عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۲ کیلوگرم
دارای ۲ جابروشوری ۱۵ در ۲۲ سانتیمتر
ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۳۲ سانتیمتر
مصرف درحداکثر توان ۶۰ وات
منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.
همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.

MODEL: G 1050

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 60w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 4 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 105 cm, Width 48 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 32 cm Weight: 12 Kg

2 brochure shelves: 15 cm x 22 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1250

استند شارژ دیواری با جابروشوری
مدل : G-1250

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۲۵ سانتیمتر، پهنا ۵۲ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۱۴ کیلوگرم


دارای ۳ جابروشوری ۱۵ در ۲۲ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



MODEL: G 1250

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 80w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 125 cm, Width 52 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 40 cm Weight: 14 Kg

3 brochure shelves: 15 cm x 22 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1850

ایستگاه شارژ با جابروشوری
مدل : G-1850

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۵۲ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۲۸ کیلوگرم


دارای ۳ جابروشوری ۱۵ در ۲۲ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۴۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۸۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



MODEL: G 1850

PHONE CHARGING STAND Mobile charging station 85w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 52 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 14 cm x 40 cm Weight: 28 Kg

3 brochure shelves: 15 cm x 22 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1060

استند شارژ دیواری تبلیغاتی

مدل : P-1060

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر : فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۱۴ سانتیمتر، پهنا ۸۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن: ۱۶ کیلوگرم


ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۶۰ در ۹۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۶۰ سانتیمتر

مصرف در حداکثر توان ۱۰۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



2413100986291060

MODEL: P 1060

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 100w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 114 cm, Width 84 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 60 cm x 14 cm Weight: 16 Kg

Lightbox size: 60 cm x 90 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1270

استند شارژ دیواری تبلیغاتی

مدل : P-1270

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۲۴ سانتیمتر، پهنا ۹۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۲۰ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۴۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.

Backlit place of Logo



2413100986291270

MODEL: P 1270

WALL CHARGING STAND

Mobile charging station 140w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 124 cm, Width 94 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 70 cm x 14 cm Weight: 20 Kg

Lightbox size: 70 cm x 100 cm

Quick and easy replacement of parts



One Side
Two Sides

P 1860


P 1862

P 1870

P 1872

P 1880

P 1882



استند شارژ موبایل 1860

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-1860

دارای ۶ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۲ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۸۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۵۶ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۶۰ در ۹۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۶۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۰۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



2413100986291860



MODEL: P 1860

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 105w

6 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 2 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 84 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place. in conjunction with Anodized aluminum
frame Light Box - UV printing on Textile

Logo size: 60 cm x 14 cm Weight: 56 Kg

Lightbox size: 60 cm x 90 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 1870

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-1870

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ ولت ۲ آمپر نرمال، ۹ ولت ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ ولت ۳ آمپر، ۹ ولت ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۱۸۶ سانتیمتر، پهنا ۹۴ سانتیمتر، عمق ۱۱ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۶۰ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۱۴۵ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



2413100986291870



MODEL: P 1870

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 145w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 186 cm, Width 94 cm, Depth 11 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)-backlit
logo place

Logo size: 70 cm x 14 cm Weight: 60 Kg

Lightbox size: 70 cm x 100 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 2082

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-2082

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۲۰۳ سانتیمتر، پهنا ۱۱۰ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۶۴ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۸۰ در ۱۲۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف در حداکثر توان ۱۸۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



2413100986292082

MODEL: P 2082

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 180w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 203 cm, Width 110 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.


Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 64 Kg

Lightbox size: 80 cm x 120 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 2084

ایستگاه شارژ موبایل تبلیغاتی

مدل : P-2084

دارای ۸ منبع شارژ موبایل

- ۲ سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات

- ۲ سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع

- ۴ سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع

منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی

دارای قابلیت شارژ سریع

استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک

پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار

طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور

پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی

(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و ...)

ابعاد: ارتفاع ۲۰۳ سانتیمتر، پهنا ۱۱۰ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،

عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۶۴ کیلوگرم

ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۸۰ در ۱۴۰ سانتیمتر

ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر

مصرف درحداکثر توان ۲۲۰ وات

منابع تغذیه (شارژرها) و کابل های شارژ به راحتی قابل تعویض می باشند.

همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.



MODEL: P 2084

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 220w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5 W, 18 W

Android Normal Output: 5.5V, 2A

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 203 cm, Width 110 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place

Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 64 Kg



Lightbox size: 80 cm x 140 cm

Quick and easy replacement of parts



استند شارژ موبایل 2086

استند شارژ دیواری با جابروشوری
مدل : P-2086



2413100986292086

دارای ۸ منبع شارژ موبایل
۲ - سوکت آی او اس ۵ وات و ۱۸ وات
۴ - سوکت اندروید ۵.۵ وات ۲ آمپر نرمال، ۹ وات ۱.۶ آمپر شارژ سریع
۶ - سوکت تایپ سی نرمال ۵ وات ۳ آمپر، ۹ وات ۲.۷ آمپر شارژ سریع
منابع تغذیه و کابل های شارژ از نوع اصلی
دارای قابلیت شارژ سریع
استراکچر: فلزی با پوشش رنگ استاتیک
پوشش پشت استند: ام دی اف ۳ میل روکش دار
طبقات: پلکسی گلس ۱۰ میلیمتری به صورت پشت نور
پوشش خارجی بدنه: کامپوزیت پنل در رنگ های اصلی و سفارشی
(نقره ای، خاکستری، نوک مدادی، سفید، مشکی، عنابی، سورمه ای و طرح چوب و...)
ابعاد: ارتفاع ۲۰۳ سانتیمتر، پهنا ۱۱۰ سانتیمتر، عمق ۷ سانتیمتر،
عمق کامل با طبقات ۱۵ سانتیمتر وزن : ۶۴ کیلوگرم
ابعاد لایت باکس تبلیغاتی فریم لس: ۸۰ در ۱۵۸ سانتیمتر
ابعاد محل درج لوگو ۱۴ در ۷۰ سانتیمتر
مصرف درحداکثر توان ۲۴۰ وات
همه محصولات دارای فیوز مراقبت جریان ۳ آمپر و کلید روشن-خاموش می باشند.

MODEL: P 2086

ADVERTISING CHARGING STAND Mobile charging station 240w

8 Socket

2 IOS Socket + 2 Android Socket + 4 Socket Type C

Fast charge at 6 socket OTG wire

Input: 220V, 50-60 Hz, 2A

IOS Output: 5.1V, 2.4 A

Android Normal Output: 5 W, 18 W

Android Fast Output: 9V, 1.6A

Type C Output: 5V, 3A or 9V, 2.7A

Material: composite panel, metal profiles (structure),
MDF Panel 3mm (back sheet)

Colors: White, silver, gray, dark gray, black, Indian
red, gold, wood and scratched steel

Size: Height 203 cm, Width 110 cm, Depth 7 cm,
Depth with shelves 15 cm.

Backlit charging shelves (shining shelves)

backlit logo place


Logo size: 14 cm x 70 cm Weight: 64 Kg

Lightbox size: 80 cm x 158 cm


Quick and easy replacement of parts




One Side
Two Sides




G 1052



G 1050



C 1026




C 1230




C 1830
C 1832




C 1630
C 1632




One Side
Two Sides



G 1360




G 1260




G 1250




S 1240




One Side
Two Sides




E 1960
E 1962




G 1760
G 1762



G 1850
G 1852



S 1840
S 1842



MOUSAVIHA COMPANY

The collection began its activities in 1995 under the name of the Association of Creative Designers and the MousavihaGallery in West Mazandaran. He began his career in industrial design, art production, frescoes, wood products, musical instruments, boards, stands and advertising structures. move to Tehran in 2000 after holding an art exhibition and contracting a replica project. Mousaviha contracted to design, execute and manage many projects. After two decades of working and collaborating with artists, industry pioneers, engineers and architects, Mousaviha established creative and innovative designers with the goal of designing new ideas and new producing and unique products. Mousavi cares about adhering to the technical principles of engineering and maintaining quality in his products.

Socket Ios+3 Socket Android+2 Socket Type C *
Input : 220V , 50-60 Hz , 5A
Ios Output : 5.1V , 2.4 A
Android Normal Output : 5.5V , 2A
Android Fast Output : 9V , 1.6A-11V , 1.4A
Type C Output : 5V , 3A or 9V , 2.7A & 11V , 2.2A

Fast charge at 4 or 5 socket OTG wire.
The body of composite panel in different colors.
Internal stacker of metal profile.
Bright charging dash (shine floors).
Anodized aluminum frame Light Box.
Power of Light Box: 120W , 10A , 12V

2025

Wall Charge Mobile Stations				
Lightbox Size	Barcode	Wight	Serial	Model
	2282250986291026	8.6	C	1026
	2282250986291230	10/5	C	1230
	2282250986291050	12	G	1050
	2282250986291052	18	G	1052
	2282250986291360	20	G	1360
	2282250986291250	14	G	1250
	2282250986291240	14	S	1240
	2282250986291260	16	G	1260
90X60	2413100986291060	16	P	1060
100X70	2413100986291270	20	P	1270
120X80	2413100986291480	24	P	1480
Charge Stand (one side)				
	2282250986291630	18	C	1630
	2282250986291830	22	C	1830
	2282250986291840	28	S	1840
	2282250986291850	28	G	1850
90X60	2282250986291860	56	P	1860
100X70	2282250986291870	60	P	1870
120X80	2413100986291880	64	P	1880
	2413100986291960	40	G	1960
	2413100986291760	38	G	1760
120X80	2413100986292082	64	P	2082
140X80	2413100986292084	64	P	2084
158X80	2413100986292086	64	P	2086
Charge stand (Two Sides)				
	2282250986291632	24	C	1632
	2282250986291832	28	C	1832
	2282250986291842	34	S	1842
	2282250986291852	34	G	1852
	2282250986291762	42	G	1762
	2282250986291962	48	G	1962
90X60, 2	2413100986291862	64	P	1862
100X70, 2	2413100986291872	68	P	1872
120X80, 2	2413100986291882	68	P	1882
120X80, 2	2413100986292282	76	P	2282
140X80, 2	2413100986292284	76	P	2284
158X80, 2	2413100986292286	76	P	2286



MOUSAVIHA
Creative Art Developers
www.mousaviha.com

Contact Us

	www.mousaviha.com		(+98) 939 370 2725	Whatsapp & Telegram
	info@ mousaviha.com		(+98) 902 370 2725	Technical Manager
	mousavihacompany		(+98) 990 370 2725	Industrial Designer
	(+98) 21 46844976		(+98) 920 370 2725	Graphic Designer
	(+98) 21 46844968		(+98) 916 370 2725	Financial Manager
	(+98) 21 46845279		(+98) 912 370 2725	CEO

No. 9, Golhaye sharghi alley, Fajr. ST, Next to Iranian complex,
20th Km of Lashgari highway, Tehran, Iran